

# ### কী, কনে, কার জন্য

গ্রগে লেহেই <grog@FreeBSD.org>

ভাষান্তর: প্রজ্ঞা

<abulfazl AT juniv.edu >

#####: 43184

2013-11-13 07:52:45 #####.

## #####

ওপেনসোর্স সফটওয়্যারের জগতে "অপারটিং সিস্টেম" বলতে যেনে ##### এর নামই ভসে  
ওঠে। কনিত লনিয়াকসই একমাত্র ওপেনসোর্স ##### নয়। ইন্টারনেটে অপারটিং সিস্টেমে  
কাউন্টারে ১৯৯৯ এর রপিরট অনুযায়ী নটেওয়ারকরে সাথে যুক্ত বশিবরে ৩১.৩% কম্পিউটারে  
ব্যবহার করা হয় লনিয়াকস আর ১৪.৬% কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় BSD ইউনিক্স। বশিবরে সর্ববহৃত  
ইন্টারনেটে ভিত্তিকি প্রতষ্টিগলোর কয়কেটা, যমেন, ##### !BSD #####  
থাকে। বশিবরে বসততম ##### সর্ভার #####.#####.#####BSD #####  
##### ১.৪ টরোবাইট ডাটা আদান প্রদান করে। সুতরাং BSD'##### য়ে একবোরের ছেটে, তাও নয়।  
এতকুছির পরও BSD যনে লোকচক্ষুর আড়ালই থকে গয়িছে।

BSD'##### ককিনে রহস্য আছে ? এই প্রশ্নটিএবং এরকম আরও কুছি  
চিন্তাভাবনাই এই লখোর বশিবসুত।

এই প্রবন্ধে BSD ##### হবো।

## #####

1. ### কী ? ..... 1
2. আসল ইউনিক্স!!! সটো আবার কী ? ..... 2
3. ### কনে সুপরচিতি নয় ? ..... 3
4. ### বনাম লনিয়াকস ..... 4

### 1.#### কী ?

BSD অর্থ হল #####। সাধারণভাবে BSD বলতে  
ক্যালিফোর্নিয়া বশিববদ্যালয়, বারকলী কতুক প্রকাশতি সোর্সকোডকে বোঝানো হত। ##&#'র গবষণালবধ  
ইউনিক্স অপারটিং সিস্টেমে ওপর ভিত্তিকিরে এই সোর্সকোড লখো হয়ছেলি। 4.4###-### বলে পরচিতি  
এই সোর্সকোডে ব্যবহার করে বশে কয়কেটা ওপেনসোর্স অপারটিং সিস্টেমে প্রজকেট গড়ে উঠছে। এই প্রজকেটগলো  
আরও কুছি ওপেনসোর্স প্রজকেটে সফটওয়্যার ব্যবহার করে, যার মধ্যে উল্লখেয়গেয় হল গনুহ(###) প্রজকেট।

স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি BSD অপারটিং সিস্টেমে বিভিন্ন অংশগলো হল :

### ক্রনলে

এটা বিভিন্ন প্রসেসের মধ্যে সময় ও মেমরি বন্টন করে এবং একাধিক প্রসেসের থাকলে তাদেরকেও ন্যূনতরন করে। এছাড়া ডিভাইস ড্রাইভারও ক্রনলেই অংশ।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, লিনিাক্স ক্রনলে বলতে একটি ক্রনলেই বোঝায়, কিন্তু BSD ক্রনলেই সংখ্যা একাধিক এবং এদের প্রত্যেকের মাঝেই শক্তিসামর্থ্যে বেশে প্রত্যাশিত পরিলক্ষিত হয়।

C লাইব্রেরী

এটা হল অপারেটিং সিস্টেমের ### ফাংশনের মূল সংগ্রহ।

BSD C লাইব্রেরীর উৎপত্তি ব্রুকলীর সোর্সকোড হতে, গনু (GNU) প্রজেক্টের কোড থেকে নয়।

বিভিন্ন ইউটিলিটি সফটওয়্যার

উদাহরণস্বরূপ শলে, ফাইল ইউটিলিটি, কম্পাইলার, লিঙ্কার ইত্যাদি বেশে কিছু ইউটিলিটি সফটওয়্যার নয়া হয়েছে GNU প্রজেক্ট থেকে, তবে সব নয়।

#####

এটা একটি গ্রাফিক্যাল কম্পিউটার ব্যবহার পদ্ধতি (###)।

অধিকাংশ BSD'## X WINDOW ব্যবহৃত হয়। তবে এটা #####86 নামক সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রজেক্টের অবদান।

## 2. # আসল ইউনিক্স !!! সটো আবার কি ?

BSD অপারেটিং সিস্টেমগুলো কোন ইউনিক্স ক্লোন নয়। এগুলো উদ্ভূত হয়েছে AT&T'# গবেষণালব্ধ ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে হতে যা কিনা আজকের দিনে UNIX System V'র পুরবুসরী। ঘটনাটা একটু আশ্চর্যজনক, বিশেষ করে AT&T যখন তাদের সোর্সকোডকে কখনই ওপেনসোর্স হিসেবে উন্মুক্ত করে দেননি।

এটা সত্যি যে AT&T ইউনিক্স কোন ওপেনসোর্স সফটওয়্যার নয়। কপিরাইটের কথা চিন্তা করলে BSD'### ইউনিক্স বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে AT&T তাদের ইউনিক্সে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রুকলীস্থিত কম্পিউটার সায়েন্স রিসার্চ গ্রুপের সোর্সকোড ব্যবহার করতেন। ১৯৭৬ থেকে ##### তাদের সফটওয়্যারের টেপে ছাড়তে থাকে এবং সফটওয়্যারগুলোর নাম দিয়ে হয় ##### বা ##।

প্রথম দিককার BSD'## শুধু ইউজার সফটওয়্যারই থাকতো। কিন্তু হঠাৎ করেই এ অবস্থার পরিবর্তন হয় যখন Defence Advanced Research Agency (#####) র সাথে CSRG'# একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে CSRG'# উপর DARPA'# নটেওয়ার্ক প্রটোকল ARPANET আপগ্রেডে করার দায়িত্ব বর্তায়। নতুন এই প্রটোকলটিকে তখন বলা হত ইন্টারনেটে প্রটোকল। পরিবর্তীতে এই প্রটোকলের নাম হয়ে যায় ### / ##। TCP/IP ছিল ইন্টারনেটে প্রটোকলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেমে হিসেবে যে BSD'## ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, তা ছিল 4.2 BSD'# অংশ; এটা ১৯৮২ সালের কথা।

### কী, কনে, কার জন্য

আশরি দশকে বেশে কিছু নতুন ওয়ার্কস্টেশন কমেপানী গড়ে ওঠে। এদের অনেকেই নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেমে তরী না করে ইউনিক্সকেই তাদের কম্পিউটারের জন্য লাইসেন্স করিয়ে নেয়। বিশেষ করে সান মাইক্রোসিস্টেমে ইউনিক্সকে লাইসেন্স করিয়ে 4.2 BSD'# ওপর ভিত্তি করে SunOS তরী করে। যখন AT&T নিজস্ব ইউনিক্সকে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করার অনুমতি পায়, তখন তারা প্রথম System III এবং তার কুছিকাল পরেই System V বাজারজাত করতে থাকে। System V'# কোন নটেওয়ারকিং কডে ছিল না, তাই প্রতিটি সংস্করণেই BSD'# সফটওয়্যার অন্তর্ভুক্ত থাকতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল TCP/IP সফটওয়্যার, csh শেলে এবং VI এডিটর। BSD থেকে নেয়া এই সফটওয়্যারগুলোকে একত্রে বলা হত ##### ।

BSD'# সফটওয়্যার টপে AT&T'# সোর্সকোডে থাকতো বলে ইউনিক্স সোর্স লাইসেন্সের প্রয়োজন হত। ১৯৯০ সালে দিকে দেখা গলে যে CSRG'# অর্থসংস্থান প্রায় শেষ এবং সম্পূর্ণ BSD প্রজেক্টটিই বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এ অবস্থায় গ্রুপেরে কিছু সদস্য AT&T'# মালিকানাধীন অংশটুকু বাদ দিয়ে সোর্সকোডের অবশিষ্ট অংশ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। উল্লেখ্য যে, BSD'# কোডের নিজস্ব অংশটুকু ছিল ওপেনসোর্স। অবশেষে নটেওয়ারকিং টপে ২, যা কনি ###/2 নামে পরিচিতি, প্রকাশের মাধ্যমে সোর্সকোড প্রকাশের এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়। Net/2 কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেমে ছিল না, Net/2'# ক্রনলে থেকে প্রায় ২০% কোড বাদ দয়া হয়েছিল। CSRG'# একজন সদস্য উইলিয়াম এফ জোলটিস এই অবশিষ্ট কোডটুকু নতুন করে লেখেন এবং ১৯৯২ এর প্রথম দিকে 386BSD নামে প্রকাশ করেন। একই সময় CSRG'# প্রাক্তন সদস্যদের একটি গ্রুপ ##### নামে একটি কমেপানি গঠন করেন এবং তারপরই Net/2'# সোর্সকোডের ওপর ভিত্তি করে BSD/386 নামের একটি অপারেটিং সিস্টেমের বটো সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই অপারেটিং সিস্টেমের নাম পরিবর্তন করে পরে BSD/OS করা হয়। অপারেটিং সিস্টেমে প্রজেক্ট হিসেবে 386### কখনই ভালভাবে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৯৩ সালে এই প্রজেক্ট থেকে দুটি দল বের হয়ে যায় এবং NetBSD ও FreeBSD নামে আরো দুটি অপারেটিং সিস্টেমে প্রজেক্টের সূচনা করে। মূলতঃ 386###'র উন্নতির ব্যাপারে অনেকে অপেক্ষা করতে রাজি না হওয়াতই এই দুটি প্রজেক্টের আবির্ভাব ঘটে। Net-BSD প্রজেক্টের কার্যক্রম শুর হয় বছরে প্রথমদিকে আর বছরে শেষে প্রকাশিত হয় FreeBSD'# প্রথম সংস্করণ। মাঝের সময়ে এই প্রজেক্ট দুটির সোর্সকোডে এত বেশি পার্থক্য দেখা দেয় যে এদেরকে আর কখনই একীভূত করা যায়নি। তাছাড়া প্রজেক্ট দুটির লক্ষ্যও ছিল ভিন্ন, পরে যা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে NetBSD প্রজেক্ট থেকে আরকেটি দল বের হয়ে যায় এবং এভাবেই সূচি হয় OpenBSD প্রজেক্ট।

### 3.#### কনে সুপরিচিতি নয় ?

বেশে কিছু কারণে BSD অপেক্ষাকৃত অখ্যাতঃ

1. BSD ডেভেলপাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই BSD'# গুণগান প্রচারেরে চাইতে BSD'# সোর্সকোডের উন্নতির দিকেই বেশী মনোযোগী।
2. লনিয়াকসেরে খ্যাতরি জন্য প্রকৃতপক্ষে লনিয়াকসভিত্তিকি প্রজেক্টগুলো দায়ী নয়, দায়ী হল পত্রপত্রিকা এবং লনিয়াকসভিত্তিকি সবো প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। কিছুদিন পূর্ব পরবর্তনতও ওপেনসোর্স BSD গুলোর এধরনের কোন সমর্থক ছিল না।

3. BSD ডেভেলেপাররা সাধারণত লনিয়াক্স ডেভেলেপারদের থেকে বেশী অভিজ্ঞ। তাই BSD'## আরো বেশী সহজ ব্যবহারযোগ্য করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কম। ফলে নবীন ব্যবহারকারীদের কাছে লনিয়াক্স ব্যবহার করাই বেশী সুবিশিষ্ট মনে হয়।
4. ১৯৯২ সালে BSD/386 এর বিক্রিতে ### এর বিরুদ্ধে AT&T একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় AT&T অভিযোগ করে যে, তাদের কপিরাইটকৃত সোর্সকোড BSD/386 এ ব্যবহার করা হচ্ছে। অবশেষে ১৯৯৪ সালে দু'পক্ষই একটি সমঝোতায় পৌঁছায় এবং AT&T মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। কনুিত তারপরও এই মামলার আতঙ্ক অনেকেকই তাড়া করে ফরিতে থাকে এবং BSD থেকে দূরে থাকাটাই তারা নরিাপদ মনে করতে থাকে। কিছুদিন পূরবে মাত্র মার্চ ২০০০ এ ওয়বে প্রকাশতি এক প্রবন্ধে লখে হয় যে এই মামলাটির নষিপ্ততহয়ছে " অতিসম্প্রতি"।  
মামলার ফলে অবশ্য যে ব্যাপারটি পরষিকার হয়ে যায় তা হল অপারটেিং সিস্টেমে নাম। আশরি দশকে BSD পরচিতি ছিল "### ইউনকিস" হিসেবে। AT&T'## মালকিনাধীন কোডেরে শেষে চহিনুটুকও বাদ দয়োতে ইউনকিস নামেরে প্রতি BSD'## আর কোনে দাবি থাকলো না। একারণইে বইয়েরে তালকিয় দেখতে পাবনে "### 4.3##### -##### এবং "### 4.4##### "এর মত নাম।
5. এরকম একটা ধারণা অনেকে মধ্যে আছে যে, BSD প্রজেক্টগুলো খন্ডবখিন্ড হয়ে নজিদে মধ্যে বিবাদে ল্পিত। [ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল](#) একবার BSD প্রজেক্টগুলোর "বলকান পরিণতির" কথা লখিছেলি। মামলার মতই, এসব ধারণাও মূলতঃ বহু পুরনো ঘটনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে।

## 4.### বনাম লনিয়াক্স

BSD'## সাথে লনিয়াক্সের কোনে একটা ডিস্ট্রিবিউশন, যমেন Debian লনিয়াক্সেরে প্রথক্যটা কোথায় ? সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রথক্য আসলেই খুব কম; কারণ দুটোই ইউনকিস জাতীয় অপারটেিং সিস্টেমে। তাছাড়া উভয়ই সমুপ্ণ অলাভজনক প্রজেক্টেরে অবদান। (অন্য অনেকে লনিয়াক্স ডিস্ট্রিবিউশনেরে ক্ষেত্রে অবশ্য একথা প্রয়াজ্য নয়)। পরব্রতি পরচিছদে আমরা BSD'## বিভিন্ন বর্ষিষ্ট বরণনা করার পাশাপাশি লনিয়াক্সেরে সাথে তা তুলনা করবো। এই বরণনাটি সবচয়ে ভালভাবে প্রয়াজ্য FreeBSD'## ক্ষেত্রে; তবে NetBSD বা OpenBSD'## সাথেও এর প্রথক্য খুব একটা বেশেনিয়।

### 4.1.### ককারো মালকিনাধীন ?

প্রশ্নই আসেনা; BSD#### একক ব্যক্তিব্যি প্রতষিঠানেরে সম্প্ততনয়। BSD##### ও প্রকাশনার দায়তিবে নিয়োজতি রয়েছে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা একদল অত্নত উচ্চপন্থকতি জ্ঞেণনসম্পন্ন ও আত্মনবিদেতি মুনষেরে একটা দল। তবে BSD'## কুছি অংশ অন্যান্য ওপনেসোর্স প্রজেক্টেরে তরৌ করা।

### 4.2.### উন্নয়ন প্রকরয়ি

BSD#####  
##### এর মাধ্যমে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। BSD#####  
##### BSD##### CVS#####

পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য ব্যক্তিব্যি BSD'####### কাজ করেন। এদেরকে মেটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

### কী, কনে, কার জন্য

## কন্ট্রিবিউটর

এরা সোর্সকোডে এবং বিভিন্ন বিবরণ লেখার কাজে নিয়োজিত। তবে BSD সোর্সে পরিবর্তনের অধিকার কন্ট্রিবিউটরদের নাই। কোন কমটির পরীক্ষা করে সম্মতি দেবার পরই কেবল কন্ট্রিবিউটরদের করা কাজগুলো BSD সোর্সে অন্তর্ভুক্ত হয়।

## কমটির

এরা BSD সোর্সে সরাসরি পরিবর্তন করতে পারেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন হলেই কেবল কমটির হওয়া যায়।

কোন কমটির সবাইকে জানিয়ে নাকি নিজ দায়িত্বে BSD সোর্সে পরিবর্তন করবেন তা তার বিচার বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই না থাকলে অভিজ্ঞ কমটিরগণ সকলের সম্মতি নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করেন না। উদাহরণস্বরূপ ডকুমেন্টেশন প্রজেক্টের একজন কমটির যেকোন সময় বানান বা ব্যাকরণগত ভুল সংশোধন করতে পারেন, এজন্য অন্যান্য কমটিরদের সম্মতি নিয়োটা অর্থহীন। অন্যদিকে একজন ডেভেলপার যখন জটিল ও দীর্ঘময়াদী প্রভাব ফেলেতে সক্ষম কোন পরিবর্তন করেন বা নতুন কুছি যোগ করেন তখন তা পরীক্ষার জন্য সকলের সামনে পেশে করাটাই প্রচলিত নিয়ম। খুবই বিরল কুছি ক্ষেত্রে অবশ্য মুখ্য রূপরেখা প্রণয়নকারীর (Principal Architect) দায়িত্বপ্রাপ্ত কন্ট্রিবিউটর একজন সদস্য কোন কমটিরদের করা পরিবর্তনকে বাদ দিতে পারেন; এই ব্যাপারটিকে বলা হয় "#####"। BSD সোর্সে কোন পরিবর্তন করা হলে তা প্রত্যেকে কমটিরকেই ইমহেল এর মাধ্যমে জানানো হয়। ফলে গোপনে কোন পরিবর্তন করা কখনই সম্ভব নয়।

## ##### বা কন্ট্রিবিউটর

FreeBSD এবং NetBSD উভয় প্রজেক্টেরই নিজস্ব কন্ট্রিবিউটর রয়েছে, যাদের দায়িত্ব হল প্রজেক্টের সামগ্রিক দিক দখোশনো করা। কন্ট্রিবিউটর ভূমিকা কোন সুরক্ষিত, সুঘোষিত গনভীতে আবদ্ধ নয়। সাধারণত ডেভেলপাররাই কন্ট্রিবিউটর সদস্য নির্বাচিত হন; তবে কমটির প্রত্যেকে সদস্যকেই যে ডেভেলপার হতে হবে এমন কোন কথা নাই। বিভিন্ন BSD প্রজেক্টের কন্ট্রিবিউটর ভূমিকায় প্রার্থক্য থাকলেও প্রতিটি প্রজেক্টের দিকনির্দেশনায় সাধারণ একজন কমটির অপেক্ষা কন্ট্রিবিউটর একজন সদস্যের কথার মূল্য অনেক বেশী।

BSD ##### কুছি প্রার্থক্য রয়েছে :

1. সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কোন একক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কার্যত অবশ্য এটা খুব বড় কোন প্রার্থক্য নয়, কারণ BSD প্রজেক্টের মুখ্য রূপরেখা প্রণয়নকারী (Chief Architect) কমটিরদের করা যেকোন পরিবর্তনকে বাদ দিতে পারেন। তাছাড়া লিনিাক্সের ক্ষেত্রেও বেশ কুছি ব্যক্তির সোর্সকোড পরিবর্তনের অধিকার আছে।
2. BSD সোর্সকে কন্ট্রিবিউটর সতর্কতা করা হয়। ফলে একটমিত্রের সাইট থেকেই সমগ্র অপারেটিং সিস্টেমের যেকোন সংস্করণ পাওয়া যায়।
3. শুমাত্র কারণে নয় বরং সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেমের পছন্দেই BSD প্রজেক্টগুলো কাজ করে। তবে এটা খুব বড় কোন সুবিধা নয়, কারণ অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার ছাড়া লিনিাক্স বা BSD কোনটাই আমাদের কোন কাজে আসবে না। আর BSD'## ব্যবহৃত অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারগুলো প্রায়শই লিনিাক্সেও ব্যবহৃত হয়।
4. নিয়মিত্তরকিভাবে একটমিত্রের CVS ব্যবহার করায় BSD'## উন্নয়ন প্রক্রিয়া বেশ সরল। শুমাত্র প্রকাশের তারিখ বা সংস্করণ সূচক সংখ্যা ব্যবহার করেই যেকোন BSD সোর্সকে খুজে বের করা যায়। CVS ব্যবহার করে প্রতিদিন প্রায় ১০০ বার BSD সোর্সকে পরিবর্তন করা হয়। এসব পরিবর্তনের অধিকাংশই অবশ্য খুবই কুছদর।



NetBSD চালানো যায়। এমনকি একসময় নাসা (####) কর্তৃক পরিচালিত অভিযানেও NetBSD ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে পুরনো ধরনের যসেব কম্পিউটার ইন্টলে প্রসেসের ব্যবহার করে না, সসেব চালানোর জন্য NetBSD একটি চমৎকার অপারেটিং সিস্টেমে।

- OpenBSD# লক্ষ্য নশিছদির নরিাপ্ততা এবং সর্েসসকোডের নরিুভলতা। ওপনেসর্েস চনিতাধারা অনুসরণরে পাশাপাশি কঠনি সর্তকতার সাথে সর্েসসকোড পরীকষার ফলে OpenBSD# নরিাপ্ততা ও নরিুভলতা একটি প্রমাণতি ও স্বীকৃত সত্য। এজন্য নরিাপ্ততার ব্যাপারে বিশেষভাবে সচতেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যমেন - ব্যাংক, শয়োর বাজার, মর্কনি সরকারদিপ্তর - এদরে কাছে OpenBSD বিশেষভাবে সমৃদত। NetBSD# মত OpenBSD# বশেকুছি মডলেরে কম্পিউটারে চলতে সক্ষম।

এছাড়াও ওপনেসর্েস নয় এরকম রয়েছে আরও দুটি BSD# এরা হল BSD/OS এবং অ্যাপল কর্পোরেশনরে Mac OS Xঃ

- 4.4 BSD থেকে উদুভত অপারেটিং সিস্টেমুগলরে মধ্যে BSD/OS সবচেয়ে পুরাচীন। যদতি এটি ওপনেসর্েস নয়, কনিুত বশে অলপ খরচই এর সর্েসসকোড লাইসেন্স কনো যায়। FreeBSD# সাথে BSD/OS এর পুরুচর মলি রয়েছে।

- অ্যাপল কম্পিউটার কর্পোরেশনরে ম্যাকনিটশ কম্পিউটারে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমেরে সর্বশেষ সংস্করণ হল Mac OS X# এই অপারেটিং সিস্টেমেরি কর্নলে ব্যাভীত অন্যান্য অংশ ওপনেসর্েস নয়। অ্যাপল কর্পোরেশনরে প্রধান কয়কেজন ডভেলেপাররে FreeBSD সর্েসসকোড পরিব্রতনরে অধিকার রয়েছে।

#### 4.4.#### ও গনুহ (##) পাবলিক লাইসেন্সরে প্রথক্য

লনিয়াকসরে লাইসেন্স হল ##### বা ##### | GPL #####  
##### এধরনরে সকল সফটওয়ারকে ঝট্টেয়ে বদিয় করা। GPL ##### কনে সফটওয়াররে সর্েসসকোড প্রকাশ করতে সফটওয়ার নরিমাতা ব্য্থয। কনিুত BSD ##### কঠরে নয়। ফলে BSD ##### কর ## -  
##### অ্যাপলকিশেনরে জন্য এই ব্যবস্থা খুবই সুবধিাজনক।

#### 4.5.# আর যা কুছি জানা দরকার

যহেতু ###'তে চলতে সক্ষম অ্যাপলকিশেন সফটওয়াররে সংখ্যা লনিয়াকস অপেক্ষা কম, তাই BSD ##### BSD'### একটি প্যাকজে তরী করছেন। এই প্যাকজেরে অংশ হল লনিয়াকসরে C লাইব্রেরী এবং BSD ##### BSD ##### করতে পারে। একই গতির একটি BSD ##### একটি লনিয়াকস ব্যবহারকারী কম্পিউটারে লনিয়াকস ভিত্তিক অ্যাপলকিশেন সফটওয়ার চালালে সফটওয়ারটির কার্জদক্ষতাত তমেন কনে প্রথক্য পরলিঞ্চতি হয় না।

লনিয়াকসরে তুলনায় BSD'### কারণ প্রতিটি BSD #####  
##### বা প্রতিষ্ঠানরে নিম্নতরণাধীন। ##'তে যখন লাইব্রেরী আপগরড করা হয় তখন পুরবব্রতী লাইব্রেরীর জন্যও উপযুক্ত মডিউল দয়ো হয়। ফলে কয়কে বছরে পুরনো সফটওয়ারও কনে সমস্যা ছাড়াই চালানো যায়।

#### 4.6. তাহলে কি ###, না লনিক্স ব্যবহার করবো ?

BSD এবং লনিক্সের মাঝে বিভিন্ন পার্থক্য থাকলেও বাস্তবে এর প্রভাব কতটুকু ? BSD ### জন্য আর লনিক্সই বা কার জন্য ?

এই প্রশ্নের জবাব দয়া খুবই কঠিন। নিচের পরামর্শগুলো হয়তো কিছুটা সাহায্য করতে পারেঃ

যদি আপনি এ মুহুর্তে কোন ওপেনসোর্স অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করে সনুত্ব থাকেন, তবে তা পরিবর্তন করে

- পছন্দে তখন কোন যুক্তি নেই।

- BSD অপারেটিং সিস্টেমগুলোর মধ্যে বিশেষ করে FreeBSD ব্যবহার করে লনিক্স অপেক্ষা বেশি সুবিধা পাওয়া সম্ভব। তবে এটি স্বক্ষত্রে সত্য নয়। কখনো কখনো লনিক্স হয়তো FreeBSD থেকেও ভাল ফল দিতে পারে।

- নির্ভরযোগ্যতার জন্য BSD অপারেটিং সিস্টেমগুলোর দীর্ঘদিনের খ্যাতি আছে। সোর্সকোডে দীর্ঘ ব্যবহারজনিত অভিজ্ঞতার প্রতিলিপি এর মূল কারণ।

- BSD লাইসেন্স অনেক্ষত্রেই GPL লাইসেন্স অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক।

- লনিক্সের সফটওয়্যার BSD'## চালানো গেলেও তার উল্টোটা সত্য নয়। দু দুটো অপারেটিং সিস্টেমের সফটওয়্যার চালাতে পারায় BSD'# সফটওয়্যারে সংখ্যা লনিক্স থেকেও বেশি।

#### 4.7. ### সংক্রান্ত সবার প্রশ্ন

### সবসময়ই BSD/OS ##### দিয়ে এসছে। সম্প্রতি তারা FreeBSD #####  
#####

এছাড়া FreeBSD, NetBSD # OpenBSD'#####  
### থেকে পাওয়া যায়।